



A I G L E B O T T É



AIGLE BOTTÉ

Méconnu, ce rapace forestier est une «spécialité bourbonnaise». C'est notre département qui en accueille le plus en Auvergne. Il niche dans les futaies de chênes. Il revient d'Afrique début avril, où il retournera courant septembre. Ici, il mène à bien une nichée avec un ou deux jeunes.







TARIER PÂTRE

Voici une figure singulière des chemins et petites routes des pays de bocage. Posté bien en évidence sur des buissons, il surveille son territoire, ou attend l'insecte qui passera à sa portée, au sol ou dans le ciel. Un promeneur est reçu par des cliquetis d'alarme insistants. Ce petit insectivore est présent presque toute l'année.





S T E R N E S P I E R R E G A R I N




STERNES PIERREGARIN

Ses cris «rocaillieux» animent le cours de la Loire et de l'Allier durant l'été. Elle niche sur les bancs de sable en compagnie de la Sterne naine et autres oiseaux. C'est au sud de notre département qu'elle niche le plus en amont sur l'Allier ; où elle atteint ainsi le cœur de la France.







PIC MAR

Pic caractéristique de nos chênaies de plaine, il est confondu, éclipsé par la relative célébrité du Pic épeiche. En se promenant calmement par une belle journée de février, dans une vieille futaie, vos oreilles seront peut-être attirées par des couinements aigus et lents : c'est le chant du Pic mar. Vocalises étonnantes pour cette famille d'oiseaux qui se contente généralement de cris brefs et de tambourinages.







HUPPE FASCIÉE

Magnifique oiseau dont le chant est particulièrement reconnaissable, la huppe niche aussi bien dans les cavités naturelles des arbres, que dans les anciens trous creusés par les pics, mais aussi dans les murs et tas de pierres. Elle est très présente dans les régions bourbonnaises bocagères, sur les coteaux calcaires.





H I R O N D E L L E R U S T I Q U E



HIRONDELLE RUSTIQUE

Oiseau représentatif du monde rural, l'Hirondelle rustique est attendue, appréciée... Sa fidélité au site de reproduction est connue, entraînant admiration de notre part. Il est vrai que ces quelques 20 g de plumes vont passer l'hiver à 4000-4500 km de la ferme bourbonnaise qui abrite leurs nids.







GUÊPIER D'EUROPE

Ce «festival de couleurs» est un nouvel arrivant. Après une nidification isolée vers 1970, l'installation s'est vraiment faite vingt ans plus tard. Aujourd'hui, c'est un habitant presque commun des rives abruptes de nos plus grands cours d'eau. Il a conquis notre département par l'Est : La Loire, la Besbre, l'Allier, puis le Cher. Le Guêpier continue son expansion vers l'amont et vers l'aval.





G R U E S C E N D R É E S



GRUE CENDRÉE

Ses vols bruyants font lever les têtes. Son arrivée en octobre - novembre, annonce les premiers froids vifs... son passage fin février-mars, la fin de l'hiver. Le Bourbonnais, surtout à l'ouest d'une ligne Bourbon-Lancy / St-Pourçain-sur-Sioule, se trouve sur la route de migration principale de notre plus grand échassier européen. Des milliers de grues peuvent nous survoler en une journée, ou en une nuit.





G R È B E C A S T A G N E U X



GRÈBE CASTAGNEUX

Nombre de nos étangs accueillent plusieurs couples de Grèbes castagneux ; mais aussi parfois les grandes «boires» ou de grandes mares. Excellent plongeur, il capture de très petits poissons, des têtards, des larves d'insectes. Il bâti un nid flottant en lisière des roselières, sous les branches basses de saules...Il est mal connu car petit et discret.





C H E V Ê C H E D ' A T H E N A



CHEVÊCHE D'ATHENA

Voici un nocturne très diurne, hôte fréquent de nos bâtiments où elle habite dans une bonne moitié des cas. Très souvent, elle passe la journée sur un faîte de toit, un rebord de lucarne... à observer. Quand ses petits réclament, vers début juin, elle peut même chasser en pleine journée. Elle se nourrit principalement de lombrics et de gros insectes.

